

CONFERIR ANTES DE ASSINAR

- Gabapentina é de controle especial: emitir em receituário de controle especial (não sai na receita simples).
- Espécie (felino) e sexo (macho) deduzidos pelo contexto; raça não informada.
- Acesso à rua: transcrição traz 'Ele tem acesso à rua' e 'Não sai de casa'; registrado que não sai de casa — confirmar.
- Exame bioquímico: 'altifosfatase alcalina' interpretado como ALT e fosfatase alcalina — confirmar.
- Maropitante injetável: dito '1 mililitro, na verdade meio mililitro'; registrado 0,5 mL SC — confirmar.
- 'Serenia' interpretado como Cerenia (maropitante) e 'omeprazole' como omeprazol.
- Via oral das prescrições não foi dita explicitamente; registrada pela forma farmacêutica (comprimido/cápsula).
- Conferir dose do Cerenia: 1/4 de comprimido de 16 mg, uma vez ao dia, por 4 dias.
- 'Região do meio' do abdome registrada como mesogástrica — confirmar.
- Temperatura registrada 39,4 °C — conferir valor.

Paciente: Mingau **Espécie:** felino **Raça:** —

Sexo: Macho **Castrado:** Sim **Idade:** 4 anos **Peso:** 5,2 kg

Tutor(a): Joana **Atendimento:** Consulta

Queixa principal

Vômitos há 2 dias e redução do apetite.

Anamnese

Tutora relata início de vômitos há 2 dias (anteontem), com cerca de 3 episódios ontem e 1 episódio hoje pela manhã. Vômito de conteúdo alimentar ontem e líquido amarelado hoje; não observou bola de pelo. Hiporexia: apenas belisca a ração. Animal não sai de casa, porém gosta de brincar com fita de cetim; tutora suspeita de possível ingestão de objeto. Urina normal; não defecou hoje, fezes normais ontem. Alimentação: ração seca para castrados, sem mudança recente, e sachê à noite. Vacinação atrasada (última há quase 2 anos). Vermifugação há cerca de 3 meses. Tutora relata que o animal fica muito estressado no transporte (miou durante todo o trajeto).

Exame físico

Temperatura	39,4 °C	Freq. cardíaca	200 bpm
Freq. respiratória	32 mpm	Mucosas	normocoradas
Hidratação	desidratação leve, estimada em 5%	TPC	menor que 2 segundos
Linfonodos	sem alteração	Escore corporal	6/9

Outros achados: Palpação abdominal com desconforto leve em região mesogástrica, sem massas palpáveis. Peso 5,2 kg.

Suspeitas diagnósticas

- Gastrite
- Corpo estranho linear (possível ingestão de fita)
- Alteração renal (a descartar)

Exames solicitados

- Hemograma
- Bioquímico: ureia, creatinina, ALT e fosfatase alcalina
- Ultrassonografia abdominal

Procedimentos realizados

- Maropitante injetável 0,5 mL, via subcutânea
- Fluidoterapia subcutânea 100 mL

Prescrição

Medicamento	Dose	Via	Frequência	Duração
Cerenia (maropitante) comprimido 16 mg <i>Iniciar amanhã, pois recebeu maropitante injetável hoje.</i>	1/4 do comprimido	oral	uma vez ao dia	por 4 dias
Omeprazol manipulado cápsula manipulada 5 mg <i>De preferência meia hora antes da comida.</i>	1 cápsula	oral	a cada 12 horas	por 10 dias
Gabapentina cápsula 50 mg controle especial <i>Para reduzir o estresse no transporte.</i>	1 cápsula	oral	1 hora e meia antes de sair de casa	dose única, somente no dia do retorno

Orientações ao tutor

- Oferecer sachê gastrointestinal em porções pequenas, 4 a 5 vezes ao dia.
- Manter sempre água fresca à disposição.
- Esconder fitas, linhas, elásticos e objetos semelhantes.
- Retornar antes do previsto se vomitar mais de 2 vezes no mesmo dia, ficar 24 horas sem comer nada ou ficar muito parado.
- Vacinas (V5 e antirrábica) serão atualizadas após a melhora; não vacinar enquanto doente.

Retorno

em 3 dias — Reavaliação com os resultados dos exames.

Próximas vacinas

- V5: quando ele melhorar
- Antirrábica: quando ele melhorar

Dra. Nome do Veterinário
CRMV-UF 00000